

AS530R

# Embarquez pour un nettoyage plus rapide

La première petite autolaveuse autoportée conçue pour de grands espaces

Fiable, simple et puissante



**VIPER**

## AS530R

# Sécurité à toute épreuve

Une sécurité accrue grâce à un interrupteur d'arrêt d'urgence et un contacteur de sécurité sous le siège de la machine

Cette machine est parfaitement adaptée pour le nettoyage d'hôtels, de stations de métro et gares ferroviaires, supermarchés, parcs d'exposition, centres commerciaux, écoles et autres institutions.

L'**AS530R** est la première petite autolaveuse autoportée de la gamme Viper, connue pour offrir des machines productives à prix attractifs. Avec une capacité de batterie et de réservoir conséquente pour fournir des heures de nettoyage, cette machine est prête à dompter des espaces de plus de 5000m<sup>2</sup>.

L'utilisation de cette autolaveuse procure un confort similaire à l'utilisation d'une plus grosse autoportée. Son tableau de bord intuitif dispose de toutes les fonctions principales avec de larges boutons. Les indicateurs du niveau de batterie et du niveau d'eau propre/détergent rendent le contrôle encore plus facile. Le Port USB maximise le confort de l'utilisateur et lui permet de recharger son téléphone ou sa tablette.

L' **AS530R** est facile à manœuvrer grâce à une large roue de direction et nécessite peu de formation à la prise en main. Le confort est maximisé par le système de freinage qui s'engage automatique lorsque l'utilisateur relâche la pédale (d'accélération).

Autre avantage : la possibilité de suspendre l'embouchure sur son support à l'arrière de la machine lorsque l'autolaveuse doit circuler dans des passages étroits.

Toutes les manipulations courantes peuvent être facilement effectuées (vidange, remplissage ou nettoyage des réservoirs). Entretien et maintenance sont également facilités, par exemple avec un accès direct pour démonter ou remonter le moteur si besoin. De ce fait, l'AS530R est simple à utiliser et offre un nettoyage rapide et efficace à un prix très compétitif.

- Productivité : largeur de travail 53 cm, largeur de l'embouchure 73 cm
- Polyvalence : nettoie aussi bien les carrelages, le vinyle, les parquets, le marbre, le béton, et bien d'autres surfaces.
- Efficacité : vitesse 5,5 km/h, pente admissible 10%
- Performance élevée : pression de brosse 23kg, vitesse de brosse 160 tr/mn
- Niveau sonore faible : 69 dB(A) permettant le nettoyage en journée
- Design robuste : Pare-chocs avant, châssis principal résistant et embouchure en aluminium
- Tableau de bord facile à utiliser : affichage et boutons intuitifs



Contrôle & Sécurité



Facilement manœuvrable, avec peu de formation nécessaire

# Simple et facile à utiliser

- Prêt pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces intérieures

[www.vipercleaning.com](http://www.vipercleaning.com)

## AS530R

Compacte et facile à manœuvrer

L'**AS530R** est simple à utiliser et offre un nettoyage rapide et efficace à un prix très compétitif

- Accessoires : Brosses, Batteries 2 x 12V, chargeur embarqué.
- Possibilité de suspendre l'embouchure sur son support à l'arrière de la machine lorsque l'autolaveuse doit circuler dans des passages étroits.



### Spécifications techniques

Description	Unité	AS530R
Référence		50000415
Capacité du réservoir de solution	L	72
Capacité du réservoir de récupération	L	73
Diamètre de la brosse	mm	530
Pression brossage	kg	23
Largeur de l'embouchure	mm	730
Niveau sonore	dB(A)	69+/- 3
Vitesse de brosse	tr/mn	160
Vitesse maximale	km/h	5.5
Puissance du moteur de brosse	W	450
Puissance du moteur d'aspiration	W	400
Capacité du système d'aspiration	MMH20	1223
Puissance du moteur de traction	W	300
Pente admissible	%	10
Type de batterie	AGM	12V 100Ah(20 heures) x 2
Dimension du compartiment batterie	mm	350*380*300
Poids net (sans la batterie et emballage)	kg	140
Poids brut (avec batterie et emballage)	kg	245
Dimension de la machine	mm	1360*580*1120

### Accessoires de série

Brosse	VR25014
Lamelle avant embouchure	VF90103
Lamelle arrière embouchure	VF90104
Chargeur embarqué	VR21053
Batterie 12V AGM	NC
Capteur d'aspiration	VR26000

### Accessoires en option

Plateau	VR25022
Gyrophare	VR17160
Lamelle avant embouchure (polyuréthane)	VF90146
Lamelle arrière embouchure (polyuréthane)	VF90147



# Simple et facile à utiliser

- Prêt pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces intérieures

[www.vipercleaning.com](http://www.vipercleaning.com)

## AS530R

Compacte et facile à manœuvrer

L'**AS530R** est simple à utiliser et offre un nettoyage rapide et efficace à un prix très compétitif

- Accessoires : Brosses, Batteries 2 x 12V, chargeur embarqué.
- Possibilité de suspendre l'embouchure sur son support à l'arrière de la machine lorsque l'autolaveuse doit circuler dans des passages étroits.



### Spécifications techniques

Description	Unité	AS530R
Référence		50000415
Capacité du réservoir de solution	L	72
Capacité du réservoir de récupération	L	73
Diamètre de la brosse	mm	530
Pression brossage	kg	23
Largeur de l'embouchure	mm	730
Niveau sonore	dB(A)	69+/- 3
Vitesse de brosse	tr/mn	160
Vitesse maximale	km/h	5.5
Puissance du moteur de brosse	W	450
Puissance du moteur d'aspiration	W	400
Capacité du système d'aspiration	MMH20	1223
Puissance du moteur de traction	W	300
Pente admissible	%	10
Type de batterie	AGM	12V 100Ah(20 heures) x 2
Dimension du compartiment batterie	mm	350*380*300
Poids net (sans la batterie et emballage)	kg	140
Poids brut (avec batterie et emballage)	kg	245
Dimension de la machine	mm	1360*580*1120

### Accessoires de série

Brosse	VR25014
Lamelle avant embouchure	VF90103
Lamelle arrière embouchure	VF90104
Chargeur embarqué	VR21053
Batterie 12V AGM	NC
Capteur d'aspiration	VR26000

### Accessoires en option

Plateau	VR25022
Gyrophare	VR17160
Lamelle avant embouchure (polyuréthane)	VF90146
Lamelle arrière embouchure (polyuréthane)	VF90147

